Metki


zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w technologii akusto-magnetycznej

Opis produktu

Systemy przeciwkradzieżowe marki Sensormatic to najskuteczniejsze rozwiązanie umożliwiające redukcję strat wynikających z kradzieży. Osiągnięcie wymaganego poziomu ochrony towarów wymaga zastosowania dobrej jakości metek przeciwkradzieżowych. Tylko oryginalne metki przeciwkradzieżowe marki Sensormatic pozwolą na zapewnienie maksymalnej ochrony towarów przed kradzieżami, zapewniając oczekiwany efekt.

Metki czyli tzw. zabezpieczenia "miękkie" pozwalają na ochronę szerokiej gamy produktów. Metki akusto-magnetyczne znajdujące się w ofercie SKYNET wykorzystują technologię Ultra-Max, dzięki czemu gwarantują najwyższy poziom detekcji i doskonałe właściwości w zakresie dezaktywacji. Technologia wykorzystana w rozwiązaniach marki Sensormatic pozwala na uzyskanie wysokiej odporności na fałszywe alarmy i zakłócenia pochodzące z zewnętrznych źródeł emitujących pole elektromagnetyczne. Metki charakteryzują się prostą konstrukcją, łatwą i szybką aplikacją / dezaktywacją, oraz są niewielkie, co pozwala na dyskretne zabezpieczenie towaru. Szczególną cechą watą podkreślenia jest również silny klej stosowany na metkach marki Sensormatic, który pozwala na trwałe zabezpieczenie towarów i utrudnia ich usunięcie.

Dodatkową zaletą, jest możliwość dostosowania grafiki metki do potrzeb klienta np. poprzez nadruk logo, co podkreśli wyjątkowość produktów oferowanych w sklepie.



Zalety

- niewielki rozmiar pozwala na zabezpieczenie każdego produktu,
- różnorodność aplikacji umożliwia zabezpieczenie szerokiej gamy produktów,
- nieograniczona liczba cykli aktywacji/dezaktywacji pozwala na wielokrotne stosowanie tej samej metki,
- nowoczesna technologia UltraMax cechuje się bardzo wysoką skutecznością detekcji prób kradzieży,
- łatwa dezaktywacja metek przyspiesza pracę w punkcie kasowym,
- silny klej sprawia, że metki są trudne do usunięcia z produktu przy próbie kradzieży.

SKYNET

Sensormatic®

Metki

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w technologii akusto-magnetycznej




Metka APX to bezkompromisowa jakość i efektywność detekcji prób kradzieży. Metka APX pozwala na zabezpieczenie szerokiej gamy produktów. Dzięki warstwie klejącej możemy ją aplikować bezpośrednio na produkt lub jego opakowanie. Zaleca się stosowanie metki na powierzchniach sztywnych i płaskich.

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 45,21 mm x 10,67 mm x 2 mm



Metka UltraStrip III Insertable to metka wrzucana, która nie posiada warstwy klejącej. Jest niezwykle prosta w aplikacji, a przy tym także skuteczna co czyni ją bardzo dobrym zabezpieczeniem dla różnego rodzaju towarów w pudełkach, w których może zostać umieszczona.

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 50 mm x 9,25 mm x 2,1 mm




UltraStrip III Book jest metką przeznaczoną m.in. do zabezpieczania książek. Dzięki niezwykle małej grubości nie powoduje uszkodzenia stron, a specjalny klej nie pozostawia śladu na powierzchni papieru po odklejeniu metki.

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 45,21 mm x 10,67 mm x 2mm





Metka AP to etykieta zapewniająca atrakcyjny stosunek jakości do ceny zapewniając skuteczną ochronę towarów w sklepie.

Wymiary metki (Dł.xSzer.xGr.): 45,21mm x 10,67mm x 2mm




Metka UltraStrip III Hang Tag jest metką zawieszaną. Daje możliwość zabezpieczenia szerokiej gamy produktów, w których użycie standardowej metki nie jest możliwe. UltraStrip III Hang Tag chroni małe produkty np. okulary, delikatną biżuterię.

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 58 mm x 10 mm x 2 mm.

SKYNET

Sensormatic®

Metki

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w technologii akusto-magnetycznej



UltraStrip III Individual to metka przeznaczona do zabezpieczania źródłowego szerokiego asortymentu produktów. Bardzo dobrze sprawdza się w ochronie urządzeń RTV i AGD. Umożliwia zabezpieczenie takich produktów już na etapie pakowania/składania produktów, co pozwala na osiągnięcie najbardziej efektywnej ochrony. Nie zaleca się wrzucania tego rodzaju metki do pudełka.

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 45,21 mm x 10,67 mm x 1,89 mm




Metka UltraStrip III Microwavable pozwala na zabezpieczenie opakowań produktów spożywczych. Jest to rozwiązanie, które może być stosowane do ochrony opakowań z mięsem oraz inną żywnością. Specjalna konstrukcja metki zapobiega jej iskrzeniu w przypadku pomyłkowego umieszczeniu żywności z metką w kuchence mikrofalowej. Nie należy umieszczać produktów spożywczych z metką w kuchence mikrofalowej.

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 44,6 mm x 10,16 mm x 1,83 mm



NDL jest niedezaktywowalną metką, która zapewnia bardzo wysoki poziom wykrywania. Sprawdza się świetnie w zabezpieczaniu elementów ekspozycji lub innych akcesoriów znajdujących się w sklepie i nie będących towarem na sprzedaż.

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 45,21 x 10,67 mm x 2,5 mm



ZLLE2-BO oraz **AMS-AM-0015** to metki foliowe z nadrukowanym kodem kreskowym. Służą do zabezpieczania między innymi butelek z drogimi alkoholami oraz innych wartościowych artykułów. Klej stosowany w tych zabezpieczeniach sprawia, że metka jest trudna do usunięcia.

Wymiary metki (Dł. x Szer. x Gr.): 67 x 41 mm x 1,3mm

SKYNET

Sensormatic®

Metki

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w technologii akusto-magnetycznej

Parametry techniczne:

Warunki przechowywania

Maksymalna temperatura składowania nie może przekraczać 50°C przez 96 godzin przy wilgotności 80% (bez kompensacji).

Bezpieczeństwo

Opracowanie i produkcja metek nie wymagających dezaktywacji są w pełni zgodne z dyrektywą UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym „dyrektywa RoHS (2002/95/WE)"

Użytkowanie*

- największą skuteczność metek uzyskuje się stosując je na płaskich, sztywnych powierzchniach**,
- zaleca się, aby powierzchnia, do której będzie przyklejona etykieta była wolna od zabrudzeń i tłuszczu,
- nie zaleca się stosowania metek w pobliżu źródeł pola magnetycznego,
- w przypadku umieszczania metki na powierzchni metalowej zalecane jest sprawdzenie poprawności działania,
- nie należy zakrywać znajdujących się na metce ważnych informacji dla klienta: ostrzeżeń, dat ważności itp.,
- należy pamiętać o tym, aby zabezpieczony towar był oddalony od systemu EAS przynajmniej o 2-3 m.

Numery katalogowe

ZLAPXS1	Metki APX – białe (5 000 sztuk)
ZLAPXS2	Metki APX – białe z kodem kreskowym (5 000 sztuk)
ZLAPXS5	Metki APX – czarne (5 000 sztuk)
ZLAPS1	Metki AP – białe (5 000 sztuk)
ZLAPS2	Metki AP – białe z kodem kreskowym (5 000 sztuk)
ZLAPS5	Metki AP – czarne (5 000 sztuk)
ZLDR1K71	Metki UltraStrip III – białe (8 500 sztuk)
ZLDR1K75	Metki UltraStrip III – czarne (8 500 sztuk)
ZLDR1K51	Metki UltraStrip III – białe (7 500 sztuk)
ZLDR1K55	Metki UltraStrip III – czarne (7 500 sztuk)
ZLDRCI5K2	Metki UltraStrip III Insertable – białe (5 000 sztuk)
ZLDRSLT2	Metki UltrStrip III Book – białe (5 000 sztuk)
ZLDR9K1	Metki UltraStrip III Low Profile – (36 000 sztuk)
ZLDRHT1	Metki UltraStrip III Hand Tag – białe (1 000 sztuk)
ZLDRSING1	Metki UltraStrip III Individual – (5 000 sztuk)
ZLDRM1K43	Metki UltraStrip III Microwavable – czerwone (7 000 sztuk)
ZLDRM7K3	Metki UltraStrip III Microwavable – białe (28 000 sztuk)
ZLAML-NDLS4	Metki niedezaktywowalne NDL – czerwone (4 000 sztuk)
ZLLE2-BO	Metki na folii (1000 sztuk)
ZAMS-AM-0015	Metki perforowane białe (1000 sztuk)

SKYNET Polska Sp. z o.o.
Ul. Miklaszewskiego 83,
05-090 Łady /k. Warszawy

HOTLINE: 505 500 700
tel.: +48 22 465 55 40
fax: +48 22 465 55 14

e-mail: biuro@skynet.com.pl
www.skynet.com.pl